

I Veneziani® omologazione

Class



FORME ARCUATE, LINEE MORBIDE E PULITE CHE AVVOLGONO IL FUOCO PER UNA VISIONE DELLA FIAMMA SENZA PARAGONI. CINQUE TINTE NEUTRE E CONTEMPORANEE, IDEALI PER FONDERSI CON NATURALITÀ IN AMBIENTI MODERNI E RAFFINATI.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con base, frontalino e profili in acciaio inox pallinato
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (interni compatibili 85C - KDCR - 48SCR - 600HT DIN - 600HT DIN Acciaio - Thermo 600 - MA260)
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C
- **Maniglia:** in acciaio verniciato
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.100 x P.11 x H.82 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1900 cm²
- **Bocca focolare:** 70 x 51 cm
- **Potenza termica nominale:** 10 kW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 74,2% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 3,5 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 16,3 kW
- **Consumo:** 6,5 kg/h
- **Peso:** 255 kg

(Dati riferiti a INTERNO 600 HT DIN)

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**

con radiocomando **multifuoco**

(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)



Cornice in maiolica MOKA, particolari in ACCIAIO PALLINATO

Finiture in maiolica:



NEVE

OLLARE

GRIGIO FERRO

AVORIO

MOKA



Cornice in maiolica GRIGIO FERRO, particolari in ACCIAIO PALLINATO

I Veneziani® Academy



L'INEDITA FORMA CONCAVA DELLA MAIOLICA È LA CARATTERISTICA INCONFONDIBILE DI ACADEMY CHE SEMBRA AVVOLGERE IL FOCOLARE PER UN EFFETTO ESTETICO SENZA CONFRONTI CHE DONA LEGGEREZZA ALL'AMBIENTE GRAZIE ANCHE ALLA SCELTA DEI COLORI. UN CAMINETTO-CORNICE CHE DIVENTA ELEMENTO DI DESIGN, DI ARREDO E DI PERSONALITÀ IN OGNI SPAZIO.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con base, frontalino e profili in acciaio inox pallinato
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (interni compatibili 85C - KDCR - 48SCR - 600HT DIN - 600HT DIN Acciaio - Thermo 600 - MA260)
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C
- **Maniglia:** in acciaio verniciato
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.108 x P.8 x H.73 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1900 cm²
- **Bocca focolare:** 70 x 51 cm
- **Potenza termica nominale:** 10 kW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 74,2% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 3,5 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 16,3 kW
- **Consumo:** 6,5 kg/h
- **Peso:** 243 kg

(Dati riferiti a INTERNO 600 HT DIN)

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)

Finiture in maiolica:



Cornice in maiolica MOKA, particolari in ACCIAIO PALLINATO



Cornice in maiolica NEVE, particolari in ACCIAIO PALLINATO

I Veneziani® omologazione

Vision



LINEE ESSENZIALI E SOBRIE PER VISION: LA CORNICE IN MAIOLICA DI GRANDI DIMENSIONI ESALTA LA FIAMMA PER UN PERFETTO EFFETTO QUADRO DEL CAMINETTO CHE SI INSERISCE AL MEGLIO NELLA PARETE. IDEALE PER AMBIENTI MODERNI E RICERCATI.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con base, frontalino e profili in acciaio inox pallinato
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (interni compatibili 85C - KDCR - 48SCR - 600HT DIN - 600HT DIN Acciaio - Thermo 600 - MA260)
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C
- **Maniglia:** in acciaio verniciato
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.128 x P.4,5 x H.92,5 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1900 cm²
- **Bocca focolare:** 70 x 51 cm
- **Potenza termica nominale:** 10 kW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 74,2% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 3,5 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 16,3 kW
- **Consumo:** 6,5 kg/h
- **Peso:** 258 kg

(Dati riferiti a INTERNO 600 HT DIN)



Cornice in maiolica NEVE

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**

con radiocomando **multifuoco**

(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)

Finiture in maiolica:



NEVE

OLLARE

GRIGIO FERRO

AVORIO

MOKA



Cornice in maiolica MOKA

I Veneziani® omologazione

Lido



UN DESIGN MODERNO SVILUPPATO CON LINEE RIGOROSAMENTE GEOMETRICHE.
LIDO PROPONE DUE ALI IN FINE MAIOLICA LAVORATA A MANO E UN PIANO IN VETRO SABBATO E ACIDATO.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con basamento in metallo nero
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (655 E HT DIN) - (655 T HT DIN)
- **Frontalino e profili:** in acciaio pallinato
- **Base:** in vetro sabbato
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750° C (tondo o esagonale)
- **Maniglia:** in acciaio cromato con impugnatura in materiale siliconico
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo


Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.112 x P.33,5 x H.111 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 55 x 75 cm
- **Potenza termica nominale:** 8 KW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 72,4 % secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,9 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 15,5 KW
- **Consumo:** 5 kg/h
- **Peso:** 270 kg

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)
- **Cappa metallica** h.104 cm

Finiture in maiolica:



NEVE ALBICOCCA BLU AVIO OLLARE



Cornice in maiolica ALBICOCCA
passe-partout in metallo PALLINATO • piano in VETRO SABBATO



Cornice in maiolica APPLICAZIONE OLLARE
passe-partout in metallo PALLINATO • piano in VETRO SABBATO



Cornice in maiolica NEVE • passe-partout in metallo PALLINATO
piano in VETRO SABBATO

I Veneziani® omologazione

Portale



RIVESTIMENTO CHE SI CARATTERIZZA PER LA SUA ELEGANTE PULIZIA DI FORMA ED ESSENZIALITÀ.

SODDISFA PIENAMENTE L'ESIGENZA DI UN DESIGN ISPIRATO AD UNA PRESENZA RICCA DI PERSONALITÀ MA NON INVADENTE.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con basamento in metallo nero o acciaio pallinato
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (650 HT DIN)
- **Frontalino, base, mensola e profili:** in acciaio pallinato o verniciato nero
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.103 x P.26 x H.142 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 55 x 75 cm
- **Potenza termica nominale:** 8 KW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 72,4% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,9 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 15,1 KW
- **Consumo:** 6 kg/h
- **Peso:** 217,5 kg


Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**

con radiocomando **multifuoco**

(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)

Finiture in maiolica:



NEVE

ALBICOCCA

BLU AVIO

OLLARE



Cornice in maiolica BLU AVIO
particolari in ACCIAIO PALLINATO



Cornice in maiolica NEVE
particolari in ACCIAIO PALLINATO



Cornice in maiolica OLLARE • particolari in ACCIAIO PALLINATO



Cornice in maiolica BLU AVIO • particolare in ACCIAIO PALLINATO



Cornice in maiolica ALBICOCCA • particolare in METALLO VERNICIATO NERO

I Veneziani® omologazione

Ducale



DUE SPALLE IN FINE MAIOLICA DELIMITANO IL FUOCO IN GRANDE EVIDENZA NEL FOCOLARE A SVILUPPO VERTICALE. DUCALE RAPPRESENTA UNA PREGIOLE SOLUZIONE D'ARREDO PER CHI PREDILIGE UNO STILE MODERNO E MINIMALISTA.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con basamento in metallo nero
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (655 E HT DIN) - (655 T HT DIN)
- **Frontalino e profili:** in acciaio verniciato nero
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C (tondo o esagonale)
- **Maniglia:** in acciaio cromato con impugnatura in materiale siliconico
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.115 x P.41,5 x H.115 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 55 x 75 cm
- **Potenza termica nominale:** 8 KW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 72,4% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,9 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 15,5 KW
- **Consumo:** 5 kg/h
- **Peso:** 241 kg

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)
- **Cappa in metallo (da verniciare)**

Finiture in maiolica:



BORDEAUX ALBICOCCA BLU AVIO



Cornice in maiolica BLU AVIO
basamento in metallo VERNICIATO NERO



Cornice in maiolica ALBICOCCA
basamento in metallo VERNICIATO NERO



Cornice in maiolica BORDEAUX
basamento in metallo VERNICIATO NERO



Una presenza elegante.

LA MAIOLICA, CON I SUOI COLORI BRILLANTI E LE SUE FORME GEOMETRICHE, È LA PROTAGONISTA DI UN NUOVO MODO DI VIVERE IL CAMINETTO. NELLA FOTO È IN EVIDENZA LA PERSONALITÀ DI QUESTA INNOVATIVA SOLUZIONE, IN CUI LA CAPPÀ È SOSTENUTA DA DUE SPALLE IN PREGIATA MAIOLICA.

I Veneziani® omologazione

Torcello



CROMATICAMENTE RAFFINATO ED ATTUALISSIMO PER LE SUE LINEE ARROTONDATE ED ESSENZIALI, TORCELLO ARRICCHISCE CON LA SUA PRESENZA OGNI TIPO DI SPAZIO IMPRONTATO AL DESIGN MODERNO.

Caratteristiche:

- Rivestimento: in maiolica fatta a mano con basamento in metallo nero
- Interno: Monoblocco in acciaio di forte spessore (650 HT DIN)
- Frontalino e profili: in acciaio verniciato nero
- Focolare: in Aluker®
- Piano fuoco: in ghisa
- Anta: con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C
- Combustibile: legna e tronchetti di legna
- Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- Dimensioni rivestimento: L.110 x P.21,5 x H.124,5 cm
- Scarico fumi: ø 20 cm
- Superficie focolare: 1100 cm²
- Bocca focolare: 55 x 75 cm
- Potenza termica nominale: 8 KW secondo DIN 18891-1
- Rendimento termico: 72,4% secondo DIN 18891-1
- Consumo consigliato: 2,9 kg/h secondo DIN 18891-1
- Potenza termica globale max: 15,1 KW
- Consumo: 6 kg/h
- Peso: 235 kg

Accessori (a richiesta):

- Kit ventilazione Multifuoco System® 2003 con radiocomando **multifuoco** (tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)
- Cappa metallica h.124 cm

Finiture in maiolica:



Cornice in maiolica ALBICOCCA
cappa METALLICA



Cornice in maiolica BLU GENZIANA
cappa METALLICA



Cornice in maiolica OLLARE



Graduale restituzione del calore.

LE GRANDI DIMENSIONI DELLE PARTI IN MAIOLICA (PEZZI UNICI CURATI DA ESPERTI ARTIGIANI IN OGNI PARTICOLARE) PERMETTONO, DOPO L'ACCUMULO, UNA LENTA E GRADUALE RESTITUZIONE DEL CALORE NELL'AMBIENTE.

I Veneziani® omologazione

Impero



IMPERO, IL CAMINETTO-CORNICE DI ISPIRAZIONE CLASSICA, SI PROPONE COME SOLUZIONE IDONEA ALL'INSERIMENTO IN UN AMBIENTE RAFFINATO E AL PERFETTO ACCOSTAMENTO CON UN ARREDAMENTO DAI TONI CLASSICI.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano con basamento in metallo nero
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (650 HT DIN)
- **Frontalino e profili:** in acciaio verniciato nero
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750°C
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.106 x P.14 x H.118,6 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 55 x 75 cm
- **Potenza termica nominale:** 8 KW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 72,4% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,9 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 15,1 KW
- **Consumo:** 6 kg/h
- **Peso:** 235 kg

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)




Cornice in maiolica ROSA DAMASCO
passe-partout METALLICO



Cornice in maiolica BLU GENZIANA
passe-partout METALLICO

Finiture in maiolica:



NEVE ROSA DAMASCO BLU GENZIANA



Cornice in maiolica NEVE
passe-partout METALLICO



Stile e funzionalità.

RAFFINATA CORNICE IN MAIOLICA. ALZATINA IN METALLO
CON FERITOIE PER L'USCITA DELL'ARIA CALDA CON L'APPLICAZIONE
DEL KIT MULTIFUOCO SYSTEM®.

I Veneziani® omologazione

Rialto



RIALTO INTERPRETA, IN UNA VESTE DEL TUTTO NUOVA, LA PIÙ AUTENTICA TRADIZIONE DEL CAMINETTO, DANDO VITA A FORME DALLA RICERCATA ELEGANZA CHE MARMO E MAIOLICA METTONO IN PARTICOLARE EVIDENZA.

Caratteristiche:

- **Rivestimento:** in maiolica fatta a mano, con basamento e passe-partout in marmo
- **Interno:** Monoblocco in acciaio di forte spessore (650 HT DIN)
- **Focolare:** in Aluker®
- **Piano fuoco:** in ghisa
- **Anta:** con chiusura a saliscendi (apribile anche ad anta) in vetro ceramico resistente a 750° C
- **Combustibile:** legna e tronchetti di legna
- **Riscaldamento:** a convezione naturale o ventilazione forzata con Multifuoco System®
- Il rivestimento si può posare a parete o ad angolo

Dati tecnici e dimensioni:

- **Dimensioni rivestimento:** L.118 x P.22,5 x H.124,5 cm
- **Scarico fumi:** ø 20 cm
- **Superficie focolare:** 1100 cm²
- **Bocca focolare:** 55 x 75 cm
- **Potenza termica nominale:** 8 KW secondo DIN 18891-1
- **Rendimento termico:** 72,4% secondo DIN 18891-1
- **Consumo consigliato:** 2,9 kg/h secondo DIN 18891-1
- **Potenza termica globale max:** 15,1 KW
- **Consumo:** 6 kg/h
- **Peso:** 206 kg

Accessori (a richiesta):

- **Kit ventilazione Multifuoco System® 2003**
con radiocomando **multifuoco**
(tensione 220 V - potenza 47 W - portata aria a bocca libera 220 m³/h)

Finiture in maiolica:



Cornice in maiolica BEIGE SABBIA
passe-partout in marmo ROSA ASIAGO ANTICIZZATO



Cornice in maiolica NEVE
passe-partout in marmo VERDE MUSGO LEVIGATO



Preziosa cornice in maiolica.

L'UTILIZZO DELLA MAIOLICA NELLA COLLEZIONE "I VENEZIANI" RAPPRESENTA UN'AUTENTICA INNOVAZIONE E UN PUNTO DI SVOLTA NELLA TRADIZIONE DEL CAMINETTO. PER LE SUE CARATTERISTICHE LA MAIOLICA ESALTA SIA L'ESTETICA CHE LE PRESTAZIONI DEL CAMINETTO.

Rivestimenti.

Progettati per esaltare la bellezza della fiamma.

I RIVESTIMENTI PROPOSTI DA PIAZZETTA SONO ATTENTAMENTE PROGETTATI PER OFFRIRE UNA VESTE DI IMPAREGGIABILE ELEGANZA E BELLEZZA AD UN CAMINETTO DI GRANDE FUNZIONALITÀ. ASSICURANO IL SUO PERFETTO INSERIMENTO NELL'AMBIENTE, QUALSIASI SIA LO STILE CHE LO CARATTERIZZA.

Design, stile e tradizione.

La gamma di rivestimenti offre sicure idee per rendere raffinato un ambiente e assicurargli un tono di inconfondibile prestigio. Materiali ricercati e un design dalle linee essenziali offrono una sicura risposta per completare un soggiorno arredato secondo i canoni del moderno design.



Nei rivestimenti ispirati allo stile classico, l'uso di marmi pregiati, l'accuratezza con cui viene eseguita la lavorazione dei particolari, il perfetto equilibrio tra forme e volumi, ne fanno dei protagonisti di primo piano nella casa caratterizzata da un arredamento tradizionale e ricercato.



Con i rivestimenti ispirati allo stile rustico, l'arredamento può piacevolmente far rivivere la calda atmosfera familiare di un tempo, riscoprendo il piacere di ritrovarsi insieme davanti alla fiamma accesa.

Il prestigio del marmo all'origine di modelli esclusivi.

La bellezza di un caminetto in marmo è affidata da una parte alla qualità e alle caratteristiche della materia prima, dall'altra alla perfetta esecuzione del lavoro con cui la pietra si trasforma, realizzando l'idea del progettista. Piazzetta affida la lavorazione del marmo alle mani di espertissimi artigiani che non soltanto sono in grado di operare con accuratezza e precisione per creare la forma voluta, ma anche di valorizzarne i naturali pregi con un intervento idoneo a mettere in luce tonalità e venature e produrre, ogni volta, un esemplare unico. Impronta distintiva dei caminetti in marmo realizzati da Piazzetta è la qualità dell'esecuzione.



Dentro il rivestimento un cuore a tecnologia avanzata.

Una volta scelto il rivestimento che meglio soddisfa le esigenze estetiche dell'arredamento, la gamma dei prodotti Piazzetta mette a disposizione la soluzione tecnologica più idonea a garantire la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza del caminetto.

- **MONOBLOCCO.**

Facile e rapido da installare, richiede limitati interventi, offre soluzioni da 7 a 17,4 KW e la possibilità di installare Multifuoco System®.

- **THERMO MONOBLOCCO.**

Caminetto caldaia con rendimento elevato e costante, progettato per riscaldare l'acqua dell'impianto di riscaldamento e/o l'impianto sanitario.

- **PREFABBRICATI.**

Il prefabbricato facilita la realizzazione del caminetto e risulta vantaggioso quando si voglia impreziosire l'ambiente senza richiedere alti rendimenti in fatto di riscaldamento.



MONOBLOCCO



THERMO MONOBLOCCO



PREFABBRICATO

ESTENSO

UN'INNOVATIVA COLLEZIONE DI RIVESTIMENTI CHE PROPONE L'ORIGINALE ACCOSTAMENTO DI MATERIALI DIVERSI COME ACCIAIO, MARMO E VETRO.



ESTENSO 1 • In marmo rosso ALICANTE LUCIDO • CAPP A FRONTE CASSETTO E INSERTO PIANO IN acciaio satinato • MENSOLE IN vetro sabbato • Disponibile anche in marmo ROSSO ASIAGO LUCIDO • (interno 650) cm L.195 x P.70 x H.175



ESTENSO 3 • In marmo rosso ALICANTE LUCIDO • CAPP A IN acciaio satinato MENSOLE IN vetro sabbato • Disponibile in marmo NERO PORT LAURENT LUCIDO e marmo ROSSO ASIAGO LUCIDO • (interno 650) cm L.158 x P.137 x H.175



ESTENSO 4 • In marmo NERO PORT LAURENT LUCIDO • CAPP A, SPALLA E RIALZO IN acciaio satinato • MENSOLE IN vetro sabbato con particolari in acciaio satinato • disponibile in VERDE GUATEMALA LUCIDO (interno 750) cm L.170 x P.90 x H.175



ESTENSO 5 • In marmo NERO PORT LAURENT LUCIDO • CAPP A, SPALLA E RIALZO IN acciaio satinato MENSOLE IN vetro sabbato con particolari in acciaio satinato • (interno 750) cm L.161 x P.83 x H.175



ESTENSO 6 • In marmo NERO PORT LAURENT LUCIDO, inserto base e spalla in marmo rosso ALICANTE LUCIDO
• RIALZO, FRONTALINO E FRONTE CASSETTO IN acciaio satinato
• MENSOLE IN vetro sabbato (mensole anche sul lato sinistro) (interno 655 T HT - 655 E HT) cm L.197 x P.95 x H.127,6
• a richiesta, cappa in metallo da verniciare (H. CAPP A cm 92,4 H. TOTALE da terra cm 220)

CORNICI

PREZIOSE CORNICI, FINEMENTE LAVORATE, VALORIZZANO LA BELLEZZA DELLA FIAMMA. LA VASTA GAMMA PERMETTE DI SCEGLIERE IL RIVESTIMENTO CHE MEGLIO SI ADATTA ALL'AMBIENTE, UNENDO ESTETICA E FUNZIONALITÀ AL PIACERE DI POSSEDERE UNO SPENDIDO OGGETTO DI DESIGN.



EUROPA • Cornice in marmo BIANCONE LEVIGATO • PIANO IN marmo Nero Port Laurent lucido • (interno 655 E-655 T) cm L.110 x P.30 x H.115 alla spalla
• A richiesta, cappa in METALLO da verniciare (H. cappa cm 118 - H. totale da terra cm 215)

OLIVETO • Cornice in marmo GIALLO REALE SABBIAIO • ELEMENTI DI SUPPORTO IN pietra Giallo d'Istria sabbata • (interno 85C-600-MA260-KDCR-48SCR-105C-610-MA261-Thermo 600-Thermo 610) cm L.128 x P.32 x H.114



TOKYO • Cornice ad incasso in PIETRA DI ZEN LEVIGATA E ACCIAIO PALLINATO • (interno 85C-600-KDCR-48SCR-MA260-Thermo 600) cm L.153 x P.13,5 x H.142
• (interno MP970) cm L.153 x P.13,5 x H.158



ITALIA • Cornice in marmo VERDE GUATEMALA LUCIDO • FRONTALINO, RIALZO IN Rosa Asiago sabbata • PIANO E TRAVE IN Rosa Asiago lucido (interno 655 E-655 T) cm L.100 x P.31 x H.120 alla trave
• A richiesta, cappa in metallo da verniciare (H. cappa cm 118 - H. totale da terra cm 238)



TIRRENIA • Base e cornice in BIANCONE SPAZZOLATO • PASSE-PARTOUT IN biancone levigato • (interno 85C-600-E65/58M-KDCR-48SCR-MA260-Thermo 600) cm L.104 x P.10 x H.120



VENEZIA • Cornice in pietra GIALLO D'ISTRIA ANTICIZZATA • PASSE-PARTOUT IN *pietra Giallo d'Istria levigata* • (interno 650) cm L.118 x P.30 x H.123



ATENE • Cornice in GIALLO D'ISTRIA SABBATO CON lavorazione di levigatura nello spessore • (85C-600-E65/58M-KDCR-48SCR-MA260-Thermo 600) cm L.112 x P.7 x H.117,5



PAVIA • Cornice in marmo ROSA ASIAGO LUCIDO PASSE-PARTOUT IN *Nero Ardesia opaco* • (interno 85C-95/4-105C-MA260-KDCR-48SCR-MA261) cm L.142 x P.30 x H.118
• (interno Thermo 600-Thermo 610-600HT DIN - 610HT DIN) • cm L.142 x P.30 x H.123



ISTRIA • Cornice in pietra WRADZA LEVIGATA • (interno 85C-95/4-105C-MA260-KDCR-48SCR-MA261) cm L.138 x P.25 x H.108 • (interno Thermo 600 - Thermo 610600HT DIN - 610HT DIN) • cm L.138 x P.25 x H.122



LECCO • Rivestimento A PARETE AD INCASSO • Basamento, cornice e mensola in BRECCIA PERNICE LUCIDA • (85C-MA260-KDCR-48SCR-105C-95/4-MA261) cm L.127 x P.23 x H.105 alla mensola



VENEZIA • Cornice in pietra GIALLO D'ISTRIA ANTICHIZZATA • PASSE-PARTOUT IN *pietra Giallo d'Istria levigata* • (interno 85C-105C-MA260-KDCR-48SCR-MA261) cm L.135 x P.40 x H.106
• (H. 97 senza rialzo) • (interno 600-610-Thermo 600-Thermo 610) cm L.135 x P.40 x H.115



PISA • Cornice in marmo SILVA ORO SABBATO
• PASS-PARTOUT IN *Biancone di Asiago levigato*
• (interno 85C-95/4-105C-600-MA260-KDCR-48SCR-610-MA261 - Thermo 600-Thermo 610) cm L.148 x P.40 x H.126 *alla trave*



MANTOVA • Cornice in marmo VERDE GUATEMALA LUCIDO • PASSE-PARTOUT IN *Nero Ardesia opaco*
• (interno 600-610-MA260-KDCR-48SCR-MA261-85C-105C-95/4-Thermo 600-Thermo 610) cm L.142 x P.30 x H.123



LISBONA (DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON PANCA DESTRA O SINISTRA REVERSIBILE O SENZA PANCA)
• Cornice in marmo BIANCONE LEVIGATO, inserti e base ROSA ASIAGO LUCIDO,
• FRONTALE IN *marmo Rosa Asiago invecchiato CON PANCA* • (interno 85C-600-MA260-KDCR) cm L.251 x P.80 x H.128
• SENZA PANCA (interno 85C-600-MA260-KDCR) cm L.161 x P.80 x H.128



FIRENZE • Cornice in pietra GIALLO DORATO LEVIGATO
• PASSE-PARTOUT IN *bolognini Giallo Dorato fugati a mano* • (interno 650) cm L.118 x P.30 x H.121



MERANO • Cornice in marmo ROSA ASIAGO LEVIGATO • PASSE-PARTOUT E BASAMENTO IN *marmo Rosa Asiago lucido* • (interno 650) cm L.117 x P.20 x H.121 • (interno 600-MA260-KDCR-48SCR-Thermo 600-85C) cm L.113 x P.20 x H.116



VERONA • Cornice in pietra GIALLO D'ISTRIA LUCIDA
• PASSE-PARTOUT IN *pietra Giallo d'Istria levigata*
• (interno 650) cm L.118 x P.30 x H.127



LERICI • Cornice in pietra GIALLO DORATO LEVIGATA
• PASSE-PARTOUT IN *mattoni fugati a mano*
• (interno 600-MA260-KDCR-48SCR-610-MA261-Thermo 600-Thermo 610-85C-105C) cm L.140 x P.27 x H.124

MODERNI

SOBRI ED ESSENZIALI NELLE FORME, ARRICCHISCONO IL TONO DI OGNI AMBIENTE GRAZIE ALL'USO DI UN MATERIALE RICERCATO COME IL MARMO, CHE SOTTOLINEA PIACEVOLMENTE E CON RAFFINATEZZA LA PRESENZA DEL CAMINETTO, FACENDONE UN AUTENTICO PUNTO DI RICHIAMO E IL PROTAGONISTA DI OGNI ARREDAMENTO RICERCATO.



BERGAMO • Rivestimento in marmo ROSA ASIAGO LUCIDO e marmo TRANI BOCCIARDATO
• (interno 750) cm L.150 x P.86,5 x H.118,5 alla trave



MALAGA ROSA (DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE AD ANGOLO)
• Rivestimento in marmo ROSA ANTICHIZZATO A MANO • RIALZO IN marmo Trani bocciardato • INSERTI SPALLE CON tozzetti di cotto antichizzato a mano
• PARETE (interno Base 3-700) cm L.130,5 x P.86 x H.113 alla trave
• ANGOLO (interno Base 5-801) cm L.130 x P.86 x H.113 alla trave



BARI • Rivestimento in marmo di TRANI BOCCIARDATO, BASE E SPALLE IN MARMO Rosa Portogallo • INSERTI Nero Ardesia opaco • RIPIANO IN legno laccato nero CASSETTONE FRONTALE estraibile
• (interno Base 3-700) cm L.287 x P.96 x H.107 alla trave



SANREMO • Rivestimento marmo di TRANI BOCCIARDATO
• BASE IN marmo Trani lucido • INSERIMENTI IN ottone lucido • TRAVE IN legno massiccio lamellare di faggio • (interno 85C-600-MA260-KDCR)
cm L.125 x P.125 x H.114 alla trave



COMO A PARETE • BASE E FRONTALINO IN marmo Rosa Asiago lucido • RIALZI E SPALLE IN marmo Biancone di Asiago levigato • TRAVE, PANCA E CASSETTONE IN legno listellare di faggio
• (interno 85DS-810-MA280-KDCRDS) cm L.219 x P.81 x H.108 alla trave



BOLOGNA (SENZA PANCA)
• Rivestimento in marmo ROSA ASIAGO LUCIDO e marmo TRANI BOCCIARDATO
• (interno 750) cm L.150 x P.86,5 x H.111,5 alla trave



BOLOGNA (CON PANCA)
• Rivestimento in marmo ROSA ASIAGO LUCIDO e marmo TRANI BOCCIARDATO
• (interno 750) cm L.230 x P.86,5 x H.111,5 alla trave



GENOVA A PARETE • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO E INSERTI IN *marmo Rosa Sabrina lucido* • TRAVE E BATTISCOPIA IN *legno massiccio di faggio* • (interno 750) cm L.140,5 x P.85,5 x H.112 alla trave



SORRENTO A PARETE • (DISPONIBILE LA VERSIONE AD ANGOLO) • Rivestimento in TRANI SABBIAIO • Base, frontalino e trave IN ROSSO ALICANTE LUCIDO con particolari sabbati • (parete interno 555 E/T) cm L.174 x P.90 x H.110 alla trave H.120 alle spalle • ANGOLO (interno 555 E/T) cm L.96,5 x P.96,5 x H.110 alla trave H.120 alle spalle



GENOVA AD ANGOLO • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO E INSERTI IN *marmo Rosa Sabrina lucido* • TRAVE E BATTISCOPIA IN *legno massiccio di faggio* • (interno 85DS-95/5-810-MA280) cm L.124 x P.79 x H.108 alla trave



PERUGIA • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE E FRONTALINO IN *marmo Rosa Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di faggio* • (interno 85DS-810-MA280) cm L.131 x P.79 x H.106 alla trave



MONACO • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE E FRONTALINO IN *marmo Rosa Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di faggio* • (interno 105C-610-MA261 - Thermo 610) cm L.139 x P.45,5 x H.112 alla trave

**OLANDA AD ANGOLO**

- (DISPONIBILE LA VERSIONE A PARETE)
- Rivestimento in marmo TRANI FINITO CON LEVIGATURA E SABBIAIATURA • PIANO IN marmo Rosso Alicante lucido • FRONTALINO IN lamiera verniciata nera ANGOLO • (interno 655 E - 655 T) cm L.95 x P.95 x H.114 alla spalla • PARETE (interno 655 E - 655 T) cm L.110 x P.85 x H.114 alla spalla
- A richiesta, CAPPA IN METALLO da verniciare (H. cappa cm 115 - H. totale da terra cm 220)

**BELGIO A PARETE**

- (DISPONIBILE LA VERSIONE AD ANGOLO)
- Rivestimento in marmo GIALLO REALE SABBIAIATO PIANO E PARTICOLARI SPALLE IN marmo Biancone levigato • TRAVE IN legno di abete
- ANGOLO (interno 655 E - 655 T) cm L.87,5 x P.87,5 x H.114 alla trave
- PARETE (interno 655 E - 655 T) cm L.100 x P.90 x H.114 alla trave

**ENNA** • PIANO IN *Silva Oro Spazzolato*

- RIALZO E SPALLE IN *Silva Oro sabbiato*
- FRONTALINO IN metallo verniciato nero • (interno 555 T - 555 E) cm L.169 x P.82 x H.106 alla spalla
- A richiesta, CAPPA IN METALLO da verniciare (H. cappa cm 85 - H. totale da terra cm 191)



- Rivestimento in marmo ROSA ASIAGO LUCIDO E ANTICIZZATO • TRAVE IN legno massiccio di tiglio • (interno 650 HT) cm L.99 x P.99 x H.121,5 alla trave • A richiesta, CAPPA IN METALLO da verniciare (H. cappa cm 124,5 - H. totale da terra cm 250)



MILANO • Rivestimento in marmo ROSA ASIAGO LUCIDO e marmo TRANI BOCCIARDATO • TRAVE impiallacciata in noce nazionale
• (interno 750) cm L.115,5 x P.55,5 x H.108 alla trave



LODI • Rivestimento in pietra WRADZA LEVIGATA • BASE E PARTICOLARI in marmo Rosa Asiago lucido • TRAVE E PANCA impiallacciati in noce nazionale
• Disponibile CASSETTO ESTERNO CON FRONTALE IMPIALLACCIATO IN NOCE NAZIONALE
• (interno Base 5-801-MA281) cm L.220 x P.82 x H.127,5 alla trave



MALAGA ROSA AD ANGOLO • (DISPONIBILE NELLA VERSIONE A PARETE)
• Rivestimento in marmo ROSA ANTICIZZATO A MANO • RIALZO in marmo Trani bocciardato • INSERTI SPALLE in tozzetti di cotto anticizzato a mano
• ANGOLO (interno Base 5-801-MA281) cm L.130 x P.86 x H.113 alla trave



PARMA • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE, FRONTALINO ED INSERTI in Tigrato Orientale lucido • TRAVE impiallacciata in noce nazionale • Disponibile PANCA PARMA cm L.79 x P.45 x 38H. DX e SX REVERSIBILE
• (interno 85DS-810-MA280) cm L.136 x P.79 x H.107 alla trave



MODENA AD ANGOLO • PIANI, SPALLE E FRONTALINO in marmo Giallo d'Istria sabbato con particolari lucidi • TRAVE E CASSETTONE in legno noce nazionale impiallacciato (CASSETTONE OPTIONAL) • (interno 85DS-810-MA280-KDCRDS) cm L.195 x P.82 x H.108 alla trave



CANTÙ • Rivestimento in pietra WRADZA LEVIGATA • BASE E PARTICOLARI in marmo Rosa Asiago • TRAVE E PANCA impiallacciate in noce nazionale
Disponibile CASSETTONE ESTRAIBILE CON FRONTALE IMPIALLACCIATO IN NOCE NAZIONALE (interno 105C-610-MA261 - Thermo 610) cm L.229,5 x P.88 x H.127,5 alla trave



SAN MARINO AD ANGOLO • (DISPONIBILE NELLA VERSIONE A PARETE)
• Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE E BATTISCOPA in marmo Rosa Asiago lucido • TRAVE in legno di tulipé • ANGOLO (interno Base 5-801-MA281) cm L.216 x P.87 x H.108 alla trave • PARETE (interno Base 3-700) cm L.233 x P.87 x H.108 alla trave



CHIETI AD ANGOLO • (DISPONIBILE NELLA VERSIONE A PARETE) • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE E FRONTALINO in pietra Giallo d'Istria lucida • TRAVE in legno massiccio di faggio • Disponibile CASSETTONE ESTRAIBILE IN LEGNO LAMELLARE DI FAGGIO • PARETE (interno Base 3-700) cm L.233,5 x P.90 x H.106 alla trave • ANGOLO (interno Base 5-801-MA281) cm L.217 x P.90 x H.106 alla trave



ALASSIO • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE, FRONTALINO, TRAVE ED INSERTI SPALLE in marmo Rosa Asiago lucido
• (interno Base 3-700) cm L.160 x P.87 x H.104 alla trave



VALENCIA PARETE CON PANCA

- Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO
 - PIANO, FRONTALINO E SPALLE IN marmo *Tigrato Orientale lucido*
 - TRAVE IN legno massiccio di Faggio.
 - OPTIONAL panca con rialzo in marmo Trani bocciardato e ripiano in marmo Tigrato orientale. Destra o sinistra reversibile
 - OPTIONAL Cassettone con frontale in legno massiccio di Faggio
- Rivestimento con interno parzialmente incassato (85C-600-MA260-KDCR-48SCR) (Thermo 600)
 MISURE: cm L.136 x P.72 x H.106
 PANCA MISURE: cm L.90 x P.52 x H.38

VALENCIA AD ANGOLO CON PANCA

- Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO
 - PIANO, FRONTALINO E SPALLE IN marmo *Tigrato Orientale lucido* TRAVE IN legno massiccio di faggio.
 - OPTIONAL panca con rialzo in marmo Trani bocciardato e ripiano in marmo Tigrato orientale. Destra o sinistra reversibile
 - OPTIONAL Cassettone con frontale in legno massiccio di faggio (85D/S-810HT-MA280-KDCRDS)
- MISURE: cm L.130 x P.86 x H.106
 PANCA MISURE: cm L.90 x P.52 x H.38



- ADRIA PARETE** • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO
 • PIANO E INSERTI IN marmo *Rosa Asiago lucido*
 • TRAVE IN legno di Tiglio massiccio (750) cm L.146,5 x P.86,5 x H.112



- ADRIA ANGOLO** • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO E INSERTI IN marmo *Rosa Asiago Lucido* • TRAVE IN legno di Tiglio massiccio (750) cm L.110 x P.54 x H.112



- OVIEDO PARETE** • Rivestimento con interno parzialmente incassato
 • RIALZI E SPALLE IN marmo *Trani Bocciardato a mano* • BASE, FRONTALINO E MODIGLIONI IN marmo *Rosa Asiago lucido* • TRAVE *impiallacciata in Noce nazionale* • (85C-600-MA260-KDCR-48SCR)(Thermo 600) cm L.140 x P.50 x H.113



- OVIEDO ANGOLO** • RIALZI E SPALLE IN marmo *Trani Bocciardato*
 • BASE, FRONTALINO E MODIGLIONI IN marmo *Rosa Asiago lucido*
 • TRAVE *impiallacciata in Noce nazionale* (85C-600-MA260-KDCR-48SCR)(Thermo 600) cm L.127 x P.38 x H.113

PICCOLI

ANCHE IN UNO SPAZIO RIDOTTO IL CAMINETTO PUÒ ESERCITARE IL SUO FASCINO. LA COLLEZIONE DEI "PICCOLI" È STATA PROGETTATA CON SOLUZIONI CHE NE AGEVOLANO L'INSTALLAZIONE, ASSICURANDO SEMPRE IL MASSIMO RISULTATO ESTETICO E IL PIACERE DI UNA FIAMMA CHE SCALDA LA CASA.



RODI • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO IN marmo Chiarofonte lucido • BATTISCOPIA ramino (interno 510) cm L.79 x P.79 x H.103 alla trave



POSITANO • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO IN marmo Rosa Asiago lucido • TRAVE IN legno massiccio lamellare di faggio Disponibile con KIT DI MENSOLE • (interno 510) cm L.158 x P.83 x H.101 alla trave



CLES • Rivestimento in pietra GIALLO DORATO SCAPEZZATA A MANO • BASE IN marmo Chiarofonte lucido • FRONTALINO IN pietra Giallo Dorato levigato • TRAVE IN legno massiccio lamellare di rovere • (interno 510) cm L.79 x P.79 x H.105 alla trave



CANNES • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO IN marmo Trani lucido • (interno 510) cm L.152 x P.79 x H.101 alla trave



PADOVA • RIALZO SPALLE E TRAVE IN Biancone di Asiago levigato PIANO FUOCO IN Silva Oro lucido • (interno 510) cm L.150 x P.86x H.103 alla trave



RECANATI • Rivestimento in pietra GIALLO DORATO SCAPEZZATA A MANO • BASE E FRONTALINO IN pietra Giallo d'Istria antichizzata • TRAVE IN legno massiccio lamellare di rovere • BATTISCOPIA IN ramino • (interno 65-400) cm L.127 x P.65 x H.94 alla trave



VELLETRI SENZA VANO • Rivestimento in sassi TRAVERTINO GIALLO PLAYA ANTICIZZATI E FUGATI A MANO • BASE E FRONTALINO IN travertino Giallo Playa lucido • TRAVE IN legno massiccio di abete antichizzato • (interno 510) cm L.83 x P.83 x H.105 alla trave



VELLETRI CON VANO • Rivestimento in sassi TRAVERTINO GIALLO PLAYA ANTICIZZATI E FUGATI A MANO • BASE E FRONTALINO IN travertino Giallo Playa lucido • TRAVE IN legno massiccio di abete antichizzato • Disponibile KIT MENSOLE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICIZZATO • (interno 510) cm L.158 x P.83 x H.105 alla trave



TERNI • Rivestimento in pietra GIALLO DORATO LEVIGATA • BASE E PARTICOLARE DELLE SPALLE IN mattoni fuggati a mano • TRAVE IN legno massiccio di abete antichizzato (interno 510) cm L.86 x P.86 x H.105 alla trave



CREMONA • Rivestimento in SILVA ORO SABBATO E ANTICATO • (interno 510) cm L.85 x P.85 x H.105 alla trave



VOLTERRA • Rivestimento in bognini anticati Rosso Asiago • BASE E TRAVE IN Pietra di Zen sabbata • (interno 510) cm L.143 x P.82 x H.101 alla trave • (interno 810-85D/S-MA280) cm L.170 x P.74 x H.100 alla trave



SIENA • Rivestimento in Rosso Asiago lucido • RIALZO in Giallo d'Istria sabbato • SPALLA IN bognini anticati di Scabas • TRAVE IN legno impiallacciato noce • (interno 810-85D/S-MA280D/S) cm L.136 x P.74 x H.108 alla trave • (interno 510) cm L.101 x P.82 x H.108 alla trave • Disponibile VANO A GIORNO (come da foto) IN Giallo d'Istria sabbato con mensole in vetro cm L.40 x P.41 x H.108 alla trave



GUBBIO • Rivestimento in bognini TRAVERTINO SCABAS ANTICIZZATI E FUGATI A MANO • BASE E FRONTALINO IN marmo Rosso Asiago lucido • TRAVE IN legno massiccio di abete anticizzato • (interno 510) cm L.120 x P.81 x H.105 alla trave



AMALFI • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASE E TRAVE IN marmo Rosa Asiago lucido • INSERTI IN marmo Rosso Inferno lucido • (interno 510) cm L.120 x P.81 x H.104 alla trave



VARAZZE • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • PIANO IN marmo Rosa Asiago lucido • TRAVE IN legno massiccio lamellare di faggio • (interno 65-400) cm L.127 x P.65 x H.90 alla trave



CORVARA • Rivestimento in sassi TRAVERTINO GIALLO PLAYA ANTICIZZATI E FUGATI A MANO • BASE E FRONTALINO IN travertino Giallo Playa lucido • TRAVE IN legno massiccio di abete anticizzato • (interno 65-400) cm L.127 x P.65 x H.94 alla trave

RUSTICI

IL CAMINETTO HA UNA LUNGA TRADIZIONE ANCHE NELLA "CASA DI CAMPAGNA". PIAZZETTA LA RIPROPONE IN UNA COLLEZIONE IN CUI I MATERIALI ASSUMONO UN RILIEVO DEL TUTTO PARTICOLARE, I RIVESTIMENTI "RUSTICI" CHE UTILIZZANO PIETRA NATURALE, MATTONI IN COTTO E LEGNO PER FORNIRE ALL'AMBIENTE UN TONO CALDO E OSPITALE.



LUCCA AD ANGOLO • Riv. in pietra GIALLO DORATO LEVIGATA • BASE E PARTICOLARE DELLE SPALLE IN *mattoni fugati a mano* • TRAVE IN *legno massiccio di abete antichizzato* • Disponibile: CASSETTONE ESTRAIBILE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • PANCA REVERSIBILE cm 84x54 IN PIETRA GIALLO DORATO LEVIGATA E RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • MENSOLA cm 87x34 IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • (int. 85DS-810-MA280-KDCRDS) cm L.120 x P.79 x H.112 alla trave



LUCCA A PARETE • Rivestimento in pietra GIALLO DORATO LEVIGATA • BASE E PARTICOLARE DELLE SPALLE IN *mattoni fugati a mano* • TRAVE IN *legno massiccio di abete antichizzato* • Disponibile: CASSETTONE ESTRAIBILE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • PANCA REVERSIBILE cm 84x54 IN PIETRA GIALLO DORATO LEVIGATA E RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • MENSOLA cm 87x34 IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • (interno Base 3-700) cm L.136,5 x P.87 x H.121 alla trave



ROMA • Rivestimento in sassi TRAVERTINO SCABAS ANTICHIZZATI E FUGATI A MANO • BASE E FRONTALINO IN *pietra Giallo d'Istria antichizzata* TRAVE E PANCA *impiallacciati in noce nazionale* • Disponibile CASSETTONE ESTRAIBILE CON FRONTALE IMPIALLACCIATO IN NOCE NAZIONALE • (interno 85DS-95/5-810-MA280-KDCRDS) cm L.226 x P.104 x H.121 alla trave



IMOLA GIALLO • Rivestimento in mattoncini COTTO FUGATI A MANO • BASE IN *pietra Giallo d'Istria levigata* • FRONTALINO E MODIGLIONI IN *pietra Giallo d'Istria levigata* • TRAVE IN *legno massiccio di abete antichizzato* • (interno 85C-600-MA260-KDCR-Thermo 600) cm L.119,5 x P.35,5 x H.109 alla trave • (interno 105C-610-MA261-Thermo 610) cm L.136 x P.42,5 x H.115 alla trave



IMOLA ROSSO • Rivestimento in mattoncini COTTO FUGATI A MANO • BASE CENTRALE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • FRONTALINO, BASI LATERALI E MODIGLIONI IN *pietra Giallo d'Istria levigata* • TRAVE IN *legno massiccio di abete antichizzato* • (interno 85C-600-MA260-KDCR-Thermo 600) cm L.119,5 x P.35,5 x H.109 alla trave



VITERBO AD ANGOLO • (DISPONIBILE LA VERSIONE A PARETE) • Rivestimento in *pietra Giallo d'Istria levigata* • BASE E FRONTALINO IN *marmo Rosso Asiago lucido* • SPALLE IN *mattoncini di cotto fugati a mano* • TRAVE E MENSOLA IN *legno massiccio di abete antichizzato* • Disponibile CASSETTONE ESTRAIBILE CON FRONTALE IN LEGNO • MASSICCIO DI ABETE ANTICHIZZATO • ANGOLO (interno Base 5-801-MA281) cm L.218 x P.91 x H.109 alla trave • PARETE (interno Base 3-700) cm L.234,5 x P.91 x H.109 alla trave



SALERNO CON PANCA • Rivestimento in sassi TRAVERTINO GIALLO PLAYA ANTICHIZZATI E FUGATI A MANO • BASE, SPALLE E FRONTALINO IN *travertino Dorato lucido* • TRAVE IN *Noce nazionale impiallacciato tinto Noce* • A RICHIESTA *panca in travertino Scabas bocciardato a mano con ripiano in Noce nazionale impiallacciato tinto noce* • Cassettone estraibile con frontale in *Noce nazionale massiccio tinto noce* • (85C-600HT-MA260-KDCR-48SCR) (Thermo 600) cm L.122 x P.44 x H.110 • PANCA cm L.84 x P.52 x H.45



VIPITENO PARETE • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* (85C-600-Thermo 600*-KDCR-48SCR*-MA260-105C-610-Thermo 610*-MA261*) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE cm 70x50 IN Marmo TRANI BOCCIARDATO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE cm L.135 x P.85 x H.112 alla trave

* Rivestimento con interno parzialmente incassato



VIPITENO ANGOLO 45° CON PANCA • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* (85C-600-Thermo 600*-KDCR-48SCR*-MA260-105C-610-Thermo 610*-MA261*) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE cm 70x42 IN Marmo TRANI BOCCIARDATO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE cm L.135,5 x P.42 x H.112 alla trave



VIPITENO ANGOLO 90° CON PANCA • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* (85D/S-810-KDCR D/S-MA280-801-MA281) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE cm 70x50 IN Marmo TRANI BOCCIARDATO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE cm L.135 x P.85 x H.108 alla trave



VIPITENO PARETE CON PANCA • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* (85C-600-Thermo 600*-KDCR-48SCR*-MA260-105C-610-Thermo 610*-MA261*) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE cm 70x50 IN Marmo TRANI BOCCIARDATO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE cm L.135 x P.85 x H.112 alla trave

* Rivestimento con interno parzialmente incassato



VIPITENO ANGOLO 90° • Rivestimento in marmo TRANI BOCCIARDATO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* (85D/S-810-KDCR D/S-MA280-801-MA281) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE cm 70x50 IN Marmo TRANI BOCCIARDATO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE cm L.135 x P.85 x H.108 alla trave



Nella foto viene proposto un esempio di finitura da realizzare in opera



Nella foto viene proposto un esempio di finitura da realizzare in opera



VIAREGGIO GIALLO PARETE CON PANCA

- Rivestimento in PEPERINO DA TINTEGGIARE O DA RIVESTIRE A PROPRIO GUSTO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *pietra Giallo d'Istria lucida* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* • (85C-600-Thermo 600*-KDCR-48SCR*-MA260-105C-610-Thermo 610*-MA261*) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE CM 70x50 IN PEPERINO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE CM L.135 X P.85 X H.112 ALLA TRAVE

* Rivestimento con interno parzialmente incassato

VIAREGGIO GIALLO ANGOLO 90° CON PANCA

- Rivestimento in PEPERINO DA TINTEGGIARE O DA RIVESTIRE A PROPRIO GUSTO • BASI E PARTICOLARI SPALLE IN *pietra Giallo d'Istria lucida* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* • (85D/S-810-KDCR D/S-MA280-801-MA281) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE CM 70x50 IN PEPERINO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE CM L.135 X P.85 X H.112 ALLA TRAVE



VIAREGGIO ROSSO ANGOLO 45° CON PANCA

- Rivestimento in PEPERINO DA TINTEGGIARE O DA RIVESTIRE A PROPRIO GUSTO • BASE E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* • (85C-600-Thermo 600-KDCR-48SCR-MA260-105C-610-Thermo 610-MA261) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE CM 70x50 IN PEPERINO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE CM L.135,5 X P.42 X H.112 ALLA TRAVE

VIAREGGIO ROSSO ANGOLO 45° CON PANCA

- Rivestimento in PEPERINO DA TINTEGGIARE O DA RIVESTIRE A PROPRIO GUSTO • BASE E PARTICOLARI SPALLE IN *marmo Rosso Asiago lucido* • TRAVE IN *legno massiccio di abete* • (85C-600-Thermo 600-KDCR-48SCR-MA260-105C-610-Thermo 610-MA261) • Disponibile: PANCA REVERSIBILE CM 70x50 IN PEPERINO CON RIPIANO IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE CM L.135,5 X P.42 X H.112 ALLA TRAVE

COTTURA

rivestimenti

INTRAMONTABILI PER IL "CALORE" CHE OFFRONO ALL'AMBIENTE, I RIVESTIMENTI DELLA LINEA "COTTURA" ASSICURANO UNA SOLUZIONE DI GRANDE UTILITÀ PER UNA CUCINA DEL TUTTO SPECIALE, QUELLA CON IL FUOCO A LEGNA. SI POSSONO COSÌ OTTENERE GUSTOSISSIMI PIATTI PREPARATI SULLA BRACE O NEL FORNO.

MAREMMA ROSA • STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali • PIANI IN marmo Rosa Asiago invecchiato • SPALLE IN sassi di marmo Rosa Asiago invecchiato e travertino Scabas antichizzato con particolari in marmo Rosa Asiago invecchiato • FRONTALINO, CAPPRA PER CUCINA ad incasso e supporto in acciaio verniciato per cappa • TRAVE, CASSETTO E PORTINA IN legno massiccio di abete
• (interno Base 2-801 - MA281, Chef 72, Carlotta) cm L.255 x P.95 x H.150 alla trave



ELBA CON PANCA • STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposto per intonaco o rivestimenti murali • PIANO E FRONTALINO IN marmo Rosso Asiago lucido
• TRAVE E PORTINA IN legno massiccio di abete • (interno Base 2-801-MA281, Chef 72) cm L.275 x P.95 x H.134 alla trave



SESTRIERE • Rivestimento in sassi TRAVERTINO GIALLO PLAYA ANTICHIZZATI E FUGATI A MANO
• STRUTTURA DEL FORNO IN travertino Scabas bocciardato a mano • VOLTE IN sassi di travertino Giallo Playa antichizzati e fugati a mano • PIANO E FRONTALINO IN travertino Giallo Playa lucido • TRAVE E MENSOLA IN legno massiccio di abete antichizzato
• (interno Base 5-801-MA281, Chef 72 o Chef 102) cm L.228 x P.125 x H.142 alla trave



OLBIA A PARETE CON PANCA • (DISPONIBILE NELLA VERSIONE AD ANGOLO CON PANCA) • STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposto per intonaco o rivestimenti murali
• PIANO E FRONTALINO IN marmo Rosso Asiago lucido
• TRAVE IN legno massiccio di abete
• PARETE CON PANCA (interno Base 2-801-MA281) cm L.218 x P.95 x H.134 alla trave
• ANGOLO CON PANCA (interno Base 2-801-MA281) cm L.195 x P.95 x H.134 alla trave

COTTURA

multipli



GARGANO CON FORNO LE GOURMET • (disponibile con forno Chef 72) • STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali • PIANI IN marmo Rosso Asiago lucido o marmo Rosa Asiago invecchiato • FRONTALINO, CORNICE PER FORNO LE GOURMET E SUPPORTO IN acciaio verniciato per cappa • TRAVE E PORTINA IN legno massiccio di abete • Disponibile CASSETTONE FRONTALE ESTRAIBILE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • A richiesta POSSONO ESSERE REALIZZATI ELEMENTI DI PROSECUZIONE PER OSPITARE LAVELLI E PIANI DI LAVORO, COMPLETATI DA ANTINE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE (interno Base 2-801 - MA281, Chef 72 - Le Gourmet) cm L.200 x p.95 x h.150 alla trave



VERSILIA STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali • PIANI IN marmo Rosso Asiago lucido o marmo Rosa Asiago invecchiato • FRONTALINO, MENSOLA, CAPPA PER CUCINA AD INCASSO E SUPPORTO IN acciaio verniciato per cappa • TRAVE IN legno massiccio di abete • Disponibile: CASSETTONE FRONTALE ESTRAIBILE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • QUALORA VENGA MONTATO IL PIANO COTTURA A GAS AL POSTO DELLA CUCINA A LEGNA AD INCASSO CARLOTTA, LA PARTE FRONTALE RIMANE LIBERA, IN QUESTO CASO PUÒ ESSERE MONTATA A RICHIESTA LA PORTINA IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATI ELEMENTI DI PROSECUZIONE PER OSPITARE LAVELLI E PIANI DI LAVORO, COMPLETATI DA ANTINE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • (interno Base 2-801 - MA281, Carlotta) cm L.175 x p.95 x h.150 alla trave



LANGHE • STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali • PIANI IN marmo Rosso Asiago lucido o marmo Rosa Asiago invecchiato • FRONTALINO E SUPPORTO IN acciaio verniciato per cappa • TRAVE IN legno massiccio di abete • Disponibile CASSETTONE FRONTALE ESTRAIBILE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • A richiesta POSSONO ESSERE REALIZZATI ELEMENTI DI PROSECUZIONE PER OSPITARE LAVELLI E PIANI DI LAVORO, COMPLETATI DA ANTINE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • (interno Base 2-801 - MA281) cm L.120 x p.95 x h.150 alla trave



MAREMMA CON FORNO Chef 72 (disponibile con forno Le Gourmet) • STRUTTURA IN moduli di cemento alleggerito predisposti per intonaco o rivestimenti murali • PIANI IN marmo Rosso Asiago lucido o marmo Rosa Asiago invecchiato • FRONTALINO, MENSOLA, CORNICE PER FORNO LE GOURMET, CAPPA PER CUCINA AD INCASSO E SUPPORTO IN acciaio verniciato per cappa • TRAVE E PORTINA IN legno massiccio di abete • Disponibile CASSETTONE FRONTALE ESTRAIBILE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE. QUALORA VENGA MONTATO IL PIANO COTTURA A GAS AL POSTO DELLA CUCINA A LEGNA AD INCASSO CARLOTTA, LA PARTE FRONTALE RIMANE LIBERA, IN QUESTO CASO PUÒ ESSERE MONTATA A RICHIESTA LA PORTINA IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE. A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATI ELEMENTI DI PROSECUZIONE PER OSPITARE LAVELLI E PIANI DI LAVORO, COMPLETATI DA ANTINE IN LEGNO MASSICCIO DI ABETE • (interno Base 2-801 - MA281, Chef 72 - Le Gourmet, Carlotta) cm L.255 x p.95 x h.150 alla trave

CUCINOTTO

Rivestimenti

CUCINOTTO, LA NUOVA RIVOLUZIONARIA IDEA DI PIAZZETTA, FA DELLA CUCINA MOLTO PIÙ DI UNA CUCINA. LA TRASFORMA IN UN AMBIENTE RICCO DI ATMOSFERA, CALORE E ... SAPORI. CUCINOTTO È UNA SOLUZIONE CHE SI MODELLA A PIACERE, UN PROGETTO MODULARE ALLA CUI BASE C'È UN CAMINETTO/FORNO. A QUESTO SI POSSONO AGEVOLMENTE UNIRE, CON GRANDE ARMONIA STILISTICA E LA MASSIMA FUNZIONALITÀ, UNA CUCINA A LEGNA (O A GAS), UN LAVELLO E UN PIANO LAVORO. INSOMMA PUÒ DIVENTARE UNA CUCINA COMPLETA, DISPONIBILE IN DIVERSE FINITURE DI MARMO ANCHE ABBINABILI FRA DI LORO. CUCINOTTO RISCALDA, CUCINA E PORTA IL SUO CALORE ANCHE NEI LOCALI VICINI. SU "CUCINOTTO" È POSSIBILE L'INSTALLAZIONE DI MULTIFUOCO SYSTEM®

CUCINOTTO FC • RIVESTIMENTO IN marmo con piano in Rosso Asiago
• CUCINA A LEGNA Carlotta • (interno Multinsert E65/58 MF)
cm L.156,5 x P.63,5 x H.143



CUCINOTTO F
• RIVESTIMENTO IN granito Verde lucido
• (interno Multinsert E65/58 MF)
cm L.142 x P.63,5 x H.143



CUCINOTTO FC
• RIVESTIMENTO IN marmo con piano in Rosa Asiago
• CUCINA A LEGNA Carlotta
• (interno Multinsert E65/58 MF)
cm L.156,5 x P.63,5 x H.143